MULTILINGUAL GROWING GUIDE

CHILI SEED SET

6 VARIETIES

NAMES • DESCRIPTIONS • SOWING • GROWING • HARVEST

SK • CZ • HU • RO • PL • SI • HR • BG • GR

LANGUAGE INDEX

SK Slovenčina
CZ Čeština
HU Magyar
RO Română
PL Polski
SI Slovenščina
HR Hrvatski
BG Български
GR Ελληνικά

SK / Slovenčina

NÁVOD NA PESTOVANIE

SÚPRAVA SEMIEN ČILI PAPRIČIEK - 6 ODRÔD

ČASŤ 1/2

O PRODUKTE

Všetko sa začalo pred viac než 10 rokmi tromi chlapcami a ich obľúbenou zelenou farbou. Ich cieľom bolo urobiť svet o niečo pestrejším. Táto vášeň je dodnes súčasťou každého výrobku. Každý okamih v prírode, každé vyklíčené semienko a každý úsmev prinášajú farby do života a zároveň pomáhajú životnému prostrediu.

Prémiové osivo pre milovníkov čili • rôzne stupne štipľavosti a bohaté arómy

Viac informácií: www.diestadtgaertner.de

1. Kajenská paprika 'Cayenne long slim red'

Capsicum annuum

výsev	klíčenie	rozstup
február až apríl	**10-20 dní / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**júl až október**

Kajenské papričky sú štipľavé a rastú rýchlo. Pestujte ich na slnečnom mieste a pravidelne zalievajte. Rastliny počas rastu podoprite, aby sa nepolámali.

2. Jalapeño 'Jalapeño M'

Capsicum annuum

výsev	klíčenie	rozstup
február až apríl	**10-20 dní / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**júl až október**

Papričky jalapeño sú všestranné a nenáročné na pestovanie. Vysaďte ich na slnečné miesto a pôdu udržujte vlhkú. Pravidelný zber podporuje tvorbu nových plodov.

SK / Slovenčina

NÁVOD NA PESTOVANIE

SÚPRAVA SEMIEN ČILI PAPRIČIEK - 6 ODRÔD

ČASŤ 2/2

3. Habanero 'Habanero red'

Capsicum chinense

výsev	klíčenie	rozstup
február až apríl	**10-20 dní / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**júl až október**

Papričky habanero sú veľmi štipľavé a potrebujú teplo. Pestujte ich na chránenom, slnečnom mieste a zalievajte rovnomerne. V prípade potreby rastliny podoprite.

4. Naga Black 'Naga Black'

Capsicum annuum

výsev	klíčenie	rozstup
február až apríl	**10-20 dní / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**júl až október**

Papričky Naga Black sú mimoriadne štipľavé. Pestujte ich na slnečnom a chránenom mieste. Pôdu udržujte vlhkú a rastliny počas rastu podoprite.

5. Bhut Jolokia Red 'Bhut Jolokia Red'

Capsicum annuum

výsev	klíčenie	rozstup
február až apríl	**10-20 dní / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**júl až október**

Bhut Jolokia Red patrí medzi najštipľavejšie odrody čili. Potrebuje veľa slnka a tepla. Pravidelne zalievajte a rastliny počas rastu podoprite.

6. Padrón 'Padron'

Capsicum baccatum

výsev	klíčenie	rozstup
február až apríl	**10-20 dní / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**júl až október**

Papričky Padrón sú jemné a chutné. Doprajte im slnečné miesto a keď podrastú, podoprite ich. Pravidelná zálievka a prihnojovanie podporujú zdravý rast.

CZ / Čeština

NÁVOD K PĚSTOVÁNÍ

SADA SEMEN CHILLI PAPRIČEK - 6 ODRŮD

ČÁST 1/2

O PRODUKTU

Všechno začalo před více než 10 lety třemi chlapci a jejich oblíbenou zelenou barvou. Jejich cílem bylo udělat svět o něco pestřejší. Tato vášeň je dodnes součástí každého výrobku. Každý okamžik v přírodě, každé vyklíčené semínko a každý úsměv přinášejí barvy do života a zároveň pomáhají životnímu prostředí.

Prémiové osivo pro milovníky chilli • různé stupně pálivosti a bohaté aroma

Více informací: www.diestadtgaertner.de

1. Kajenská paprika 'Cayenne long slim red'

Capsicum annuum

výsev	klíčení	rozestup
únor až duben	**10-20 dnů / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červenec až říjen**

Kajenské papričky jsou pálivé a rostou rychle. Pěstujte je na slunném místě a pravidelně zalévejte. Rostliny během růstu podepřete, aby se nezlomily.

2. Jalapeño 'Jalapeño M'

Capsicum annuum

výsev	klíčení	rozestup
únor až duben	**10-20 dnů / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červenec až říjen**

Papričky jalapeño jsou všestranné a snadno se pěstují. Vysaďte je na slunné místo a udržujte půdu vlhkou. Pravidelná sklizeň podporuje tvorbu nových plodů.

CZ / Čeština

NÁVOD K PĚSTOVÁNÍ

SADA SEMEN CHILLI PAPRIČEK - 6 ODRŮD

ČÁST 2/2

3. Habanero 'Habanero red'

Capsicum chinense

výsev	klíčení	rozestup
únor až duben	**10-20 dnů / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červenec až říjen**

Papričky habanero jsou velmi pálivé a potřebují teplo. Pěstujte je na chráněném, slunném místě a zalévejte rovnoměrně. V případě potřeby rostliny podepřete.

4. Naga Black 'Naga Black'

Capsicum annuum

výsev	klíčení	rozestup
únor až duben	**10-20 dnů / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červenec až říjen**

Papričky Naga Black jsou mimořádně pálivé. Pěstujte je na slunném a chráněném místě. Udržujte půdu vlhkou a rostliny během růstu podepřete.

5. Bhut Jolokia Red 'Bhut Jolokia Red'

Capsicum annuum

výsev	klíčení	rozestup
únor až duben	**10-20 dnů / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červenec až říjen**

Bhut Jolokia Red patří mezi nejpálivější odrůdy chilli. Potřebuje hodně slunce a tepla. Pravidelně zalévejte a rostliny během růstu podepřete.

6. Padrón 'Padron'

Capsicum baccatum

výsev	klíčení	rozestup
únor až duben	**10-20 dnů / 20-25 °C**	**45-60 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červenec až říjen**

Papričky Padrón jsou jemné a chutné. Dopřejte jim slunné místo a po povyrostnutí je podepřete. Pravidelná zálivka a přihnojování podporují zdravý růst.

HU / Magyar

TERMESZTÉSI ÚTMUTATÓ

CHILIMAGKÉSZLET - 6 FAJTA

RÉSZ 1/2

A TERMÉKRŐL

Minden több mint 10 éve kezdődött három fiúval és kedvenc színükkel, a zölddel. Céljuk az volt, hogy színesebbé tegyék a világot. Ez a lelkesedés ma is minden termékben jelen van. Minden természetben töltött pillanat, minden kicsírázott mag és minden mosoly színt visz az életbe, miközben a környezetért is tesz.

Prémium vetőmag a chili kedvelőinek • változatos csípősség és gazdag aromák

További információ: www.diestadtgaertner.de

1. Cayenne chili 'Cayenne long slim red'

Capsicum annuum

vetés	csírázás	tőtáv
február-április	**10-20 nap / 20-25 °C**	**45-60 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**július-október**

A cayenne chili csípős és gyorsan nő. Napos helyen nevelje, és rendszeresen öntözze. Növekedés közben támassza meg, hogy ne törjön el.

2. Jalapeño 'Jalapeño M'

Capsicum annuum

vetés	csírázás	tőtáv
február-április	**10-20 nap / 20-25 °C**	**45-60 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**július-október**

A jalapeño sokoldalú és könnyen termeszthető. Napos helyre ültesse, a talajt tartsa nedvesen. A rendszeres szedés új termések képződését segíti.

HU / Magyar

TERMESZTÉSI ÚTMUTATÓ

CHILIMAGKÉSZLET - 6 FAJTA

RÉSZ 2/2

3. Habanero 'Habanero red'

Capsicum chinense

vetés	csírázás	tőtáv
február-április	**10-20 nap / 20-25 °C**	**45-60 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**július-október**

A habanero nagyon csípős és sok meleget igényel. Védett, napos helyen nevelje, és egyenletesen öntözze. Szükség esetén támassza meg.

4. Naga Black 'Naga Black'

Capsicum annuum

vetés	csírázás	tőtáv
február-április	**10-20 nap / 20-25 °C**	**45-60 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**július-október**

A Naga Black rendkívül csípős. Napos, védett helyen nevelje. Tartsa nedvesen a talajt, és növekedés közben támassza meg a növényt.

5. Bhut Jolokia Red 'Bhut Jolokia Red'

Capsicum annuum

vetés	csírázás	tőtáv
február-április	**10-20 nap / 20-25 °C**	**45-60 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**július-október**

A Bhut Jolokia Red a legcsípősebb chilifajták közé tartozik. Sok napot és meleget igényel. Rendszeresen öntözze, és növekedés közben támassza meg.

6. Padrón paprika 'Padron'

Capsicum baccatum

vetés	csírázás	tőtáv
február-április	**10-20 nap / 20-25 °C**	**45-60 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**július-október**

A Padrón paprika enyhe és ízletes. Napos helyen nevelje, és amikor nagyobbra nő, támassza meg. A rendszeres öntözés és tápanyag-utánpótlás segíti a fejlődését.

RO / Română

INSTRUCȚIUNI DE CULTIVARE

SET DE SEMINȚE DE ARDEI IUTE - 6 SOIURI

PARTEA 1/2

DESPRE PRODUS

Totul a început acum peste 10 ani, cu trei băieți și culoarea lor preferată, verde. Scopul lor era să facă lumea puțin mai colorată. Această pasiune se regăsește și astăzi în fiecare produs. Fiecare clipă în natură, fiecare sămânță germinată și fiecare zâmbet aduc culoare în viață și contribuie la protejarea mediului.

Semințe premium pentru pasionații de ardei iute • niveluri variate de iuțeală și arome bogate

Mai multe informații: www.diestadtgaertner.de

1. Ardei iute Cayenne 'Cayenne long slim red'

Capsicum annuum

semănare	germinare	distanță
februarie-aprilie	**10-20 zile / 20-25 °C**	**45-60 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; răriți timpuriu	**iulie-octombrie**

Ardeii Cayenne sunt iuți și cresc repede. Cultivați-i într-un loc însorit și udați-i regulat. Susțineți plantele pe măsură ce cresc, pentru a preveni ruperea.

2. Jalapeño 'Jalapeño M'

Capsicum annuum

semănare	germinare	distanță
februarie-aprilie	**10-20 zile / 20-25 °C**	**45-60 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; răriți timpuriu	**iulie-octombrie**

Ardeii jalapeño sunt versatili și ușor de cultivat. Plantați-i într-un loc însorit și mențineți solul umed. Recoltarea regulată stimulează formarea de fructe noi.

RO / Română

INSTRUCȚIUNI DE CULTIVARE

SET DE SEMINȚE DE ARDEI IUTE - 6 SOIURI

PARTEA 2/2

3. Habanero 'Habanero red'

Capsicum chinense

semănare	germinare	distanță
februarie-aprilie	**10-20 zile / 20-25 °C**	**45-60 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; rărițI timpuriu	**iulie-octombrie**

Ardeii habanero sunt foarte iuți și au nevoie de căldură. Cultivați-i într-un loc însorit și protejat și udați-i uniform. Susțineți plantele dacă este necesar.

4. Naga Black 'Naga Black'

Capsicum annuum

semănare	germinare	distanță
februarie-aprilie	**10-20 zile / 20-25 °C**	**45-60 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; rărițI timpuriu	**iulie-octombrie**

Ardeii Naga Black sunt extrem de iuți. Cultivați-i într-un loc însorit și protejat. Mențineți solul umed și susțineți plantele pe măsură ce cresc.

5. Bhut Jolokia Red 'Bhut Jolokia Red'

Capsicum annuum

semănare	germinare	distanță
februarie-aprilie	**10-20 zile / 20-25 °C**	**45-60 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; rărițI timpuriu	**iulie-octombrie**

Bhut Jolokia Red este unul dintre cele mai iuți soiuri de ardei. Are nevoie de mult soare și căldură. Udați regulat și susțineți plantele în timpul creșterii.

6. Padrón 'Padron'

Capsicum baccatum

semănare	germinare	distanță
februarie-aprilie	**10-20 zile / 20-25 °C**	**45-60 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; rărițI timpuriu	**iulie-octombrie**

Ardeii Padrón sunt blânzi și gustoși. Cultivați-i într-un loc însorit și susțineți plantele când cresc. Udarea și fertilizarea regulate contribuie la o dezvoltare sănătoasă.

PL / Polski

INSTRUKCJA UPRAWY

ZESTAW NASION PAPRYCZEK CHILI - 6 ODMIAN

CZĘŚĆ 1/2

O PRODUKCIE

Wszystko zaczęło się ponad 10 lat temu od trzech chłopców i ich ulubionego koloru - zielonego. Ich celem było uczynienie świata bardziej kolorowym. Ta pasja nadal jest obecna w każdym produkcie. Każda chwila w naturze, każde wykiełkowane nasiono i każdy uśmiech wnoszą kolor do życia, jednocześnie pomagając środowisku.

Nasiona premium dla miłośników chili • zróżnicowana ostrość i bogate aromaty

Więcej informacji: www.diestadtgaertner.de

1. Papryka Cayenne 'Cayenne long slim red'

Capsicum annuum

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
luty-kwiecień	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**lipiec-październik**

Papryczki Cayenne są ostre i szybko rosną. Uprawiaj je w słonecznym miejscu i regularnie podlewaj. W miarę wzrostu zapewnij roślinom podpory, aby zapobiec łamaniu.

2. Jalapeño 'Jalapeño M'

Capsicum annuum

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
luty-kwiecień	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**lipiec-październik**

Papryczki jalapeño są wszechstronne i łatwe w uprawie. Posadź je w słonecznym miejscu i utrzymuj wilgotną glebę. Regularny zbiór pobudza tworzenie nowych owoców.

PL / Polski

INSTRUKCJA UPRAWY

ZESTAW NASION PAPRYCZEK CHILI - 6 ODMIAN

CZĘŚĆ 2/2

3. Habanero 'Habanero red'

Capsicum chinense

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
luty-kwiecień	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**lipiec-październik**

Papryczki habanero są bardzo ostre i potrzebują ciepła. Uprawiaj je w osłoniętym, słonecznym miejscu i podlewaj równomiernie. W razie potrzeby zapewnij podpory.

4. Naga Black 'Naga Black'

Capsicum annuum

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
luty-kwiecień	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**lipiec-październik**

Papryczki Naga Black są wyjątkowo ostre. Uprawiaj je w słonecznym, osłoniętym miejscu. Utrzymuj wilgotną glebę i podpieraj rośliny w miarę wzrostu.

5. Bhut Jolokia Red 'Bhut Jolokia Red'

Capsicum annuum

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
luty-kwiecień	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**lipiec-październik**

Bhut Jolokia Red należy do najostrzejszych odmian chili. Potrzebuje dużo słońca i ciepła. Regularnie podlewaj i podpieraj rośliny podczas wzrostu.

6. Padrón 'Padron'

Capsicum baccatum

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
luty-kwiecień	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**lipiec-październik**

Papryczki Padrón są łagodne i smaczne. Zapewnij im słoneczne miejsce, a gdy podrosną - podpory. Regularne podlewanie i nawożenie wspomaga zdrowy wzrost.

SI / Slovenščina

NAVODILA ZA GOJENJE

KOMPLET SEMEN ČILIJA - 6 SORT

DEL 1/2

O IZDELKU

Vse se je začelo pred več kot 10 leti s tremi fanti in njihovo najljubšo zeleno barvo. Njihov cilj je bil narediti svet nekoliko bolj pisan. To navdušenje je še danes prisotno v vsakem izdelku. Vsak trenutek v naravi, vsako vzkaljeno seme in vsak nasmeh prinašajo barve v življenje ter hkrati pomagajo okolju.

Vrhunska semena za ljubitelje čilija • različne stopnje pekočnosti in bogate arome

Več informacij: www.diestadtgaertner.de

1. Kajenski čili 'Cayenne long slim red'

Capsicum annuum

setev	kalitev	razmik
februar-april	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**julij-oktober**

Kajenski čiliji so pekoči in hitro rastejo. Gojite jih na sončnem mestu in redno zalivajte. Med rastjo rastline podprite, da se ne zlomijo.

2. Jalapeño 'Jalapeño M'

Capsicum annuum

setev	kalitev	razmik
februar-april	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**julij-oktober**

Jalapeño je vsestranski in preprost za gojenje. Posadite ga na sončno mesto in ohranjajte vlažno zemljo. Redno obiranje spodbuja nastajanje novih plodov.

SI / Slovenščina

NAVODILA ZA GOJENJE

KOMPLET SEMEN ČILIJA - 6 SORT

DEL 2/2

3. Habanero 'Habanero red'

Capsicum chinense

setev	kalitev	razmik
februar-april	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**julij-oktober**

Habanero je zelo pekoč in potrebuje toploto. Gojite ga na zaščitenem, sončnem mestu in enakomerno zalivajte. Po potrebi rastline podprite.

4. Naga Black 'Naga Black'

Capsicum annuum

setev	kalitev	razmik
februar-april	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**julij-oktober**

Naga Black je izjemno pekoč čili. Gojite ga na sončnem in zaščitenem mestu. Ohranjajte vlažno zemljo in rastline med rastjo podprite.

5. Bhut Jolokia Red 'Bhut Jolokia Red'

Capsicum annuum

setev	kalitev	razmik
februar-april	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**julij-oktober**

Bhut Jolokia Red spada med najbolj pekoče sorte čilija. Potrebuje veliko sonca in toplote. Redno zalivajte in rastline med rastjo podprite.

6. Padrón 'Padron'

Capsicum baccatum

setev	kalitev	razmik
februar-april	**10-20 dni / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**julij-oktober**

Čiliji Padrón so blagi in okusni. Zagotovite jim sončno mesto in jih, ko zrastejo, podprite. Redno zalivanje in dognojevanje spodbujata zdravo rast.

HR / Hrvatski

UPUTE ZA UZGOJ

KOMPLET SJEMENKI ČILI PAPRIČICA - 6 SORTI

DIO 1/2

O PROIZVODU

Sve je počelo prije više od 10 godina s trojicom dječaka i njihovom omiljenom zelenom bojom. Cilj im je bio učiniti svijet malo šarenijim. Ta je strast i danas prisutna u svakom proizvodu. Svaki trenutak u prirodi, svako proklijalo sjeme i svaki osmijeh unose boju u život te istodobno pomažu okolišu.

Vrhunsko sjeme za ljubitelje čilija • različite razine ljutine i bogate arome

Više informacija: www.diestadtgaertner.de

1. Kajenska čili papričica 'Cayenne long slim red'

Capsicum annuum

sjetva	klijanje	razmak
veljača-travanj	**10-20 dana / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**srpanj-listopad**

Kajenske papričice su ljute i brzo rastu. Uzgajajte ih na sunčanom mjestu i redovito zalijevajte. Tijekom rasta poduprite biljke kako se ne bi slomile.

2. Jalapeño 'Jalapeño M'

Capsicum annuum

sjetva	klijanje	razmak
veljača-travanj	**10-20 dana / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**srpanj-listopad**

Jalapeño je svestran i jednostavan za uzgoj. Posadite ga na sunčano mjesto i održavajte tlo vlažnim. Redovita berba potiče stvaranje novih plodova.

HR / Hrvatski

UPUTE ZA UZGOJ

KOMPLET SJEMENKI ČILI PAPRIČICA - 6 SORTI

DIO 2/2

3. Habanero 'Habanero red'

Capsicum chinense

sjetva	klijanje	razmak
veljača-travanj	**10-20 dana / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**srpanj-listopad**

Habanero je vrlo ljut i treba toplinu. Uzgajajte ga na zaštićenom, sunčanom mjestu i ravnomjerno zalijevajte. Po potrebi poduprite biljke.

4. Naga Black 'Naga Black'

Capsicum annuum

sjetva	klijanje	razmak
veljača-travanj	**10-20 dana / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**srpanj-listopad**

Naga Black je iznimno ljut. Uzgajajte ga na sunčanom i zaštićenom mjestu. Održavajte tlo vlažnim i tijekom rasta poduprite biljke.

5. Bhut Jolokia Red 'Bhut Jolokia Red'

Capsicum annuum

sjetva	klijanje	razmak
veljača-travanj	**10-20 dana / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**srpanj-listopad**

Bhut Jolokia Red pripada najljućim sortama čilija. Treba mnogo sunca i topline. Redovito zalijevajte i poduprite biljke tijekom rasta.

6. Padrón 'Padron'

Capsicum baccatum

sjetva	klijanje	razmak
veljača-travanj	**10-20 dana / 20-25 °C**	**45-60 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**srpanj-listopad**

Papričice Padrón blage su i ukusne. Osigurajte im sunčano mjesto i poduprite ih kada narastu. Redovito zalijevanje i prihranjivanje potiču zdrav rast.

BG / Български

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

КОМПЛЕКТ СЕМЕНА ЗА ЛЮТИ ЧУШКИ - 6 СОРТА

ЧАСТ 1/2

ЗА ПРОДУКТА

Всичко започва преди повече от 10 години с три момчета и любимия им зелен цвят. Целта им е да направят света малко по-пъстър. Тази страст и днес присъства във всеки продукт. Всеки миг сред природата, всяко покълнало семе и всяка усмивка внасят цвят в живота и едновременно помагат на околната среда.

Премиум семена за любителите на чили • различна лютивина и богати аромати

Повече информация: www.diestadtgaertner.de

1. Кайенски пипер 'Cayenne long slim red'

Capsicum annuum

сеитба	покълване	разстояние
февруари-април	**10-20 дни / 20-25 °C**	**45-60 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юли-октомври**

Кайенските чушки са люти и растат бързо. Отглеждайте ги на слънчево място и поливайте редовно. Подпирайте растенията по време на растеж, за да не се пречупят.

2. Халапеньо 'Jalapeño M'

Capsicum annuum

сеитба	покълване	разстояние
февруари-април	**10-20 дни / 20-25 °C**	**45-60 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юли-октомври**

Халапеньо е универсален и лесен за отглеждане сорт. Засадете го на слънчево място и поддържайте почвата влажна. Редовното бране стимулира образуването на нови плодове.

BG / Български

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

КОМПЛЕКТ СЕМЕНА ЗА ЛЮТИ ЧУШКИ - 6 СОРТА

ЧАСТ 2/2

3. Хабанеро 'Habanero red'

Capsicum chinense

сеитба	покълване	разстояние
февруари-април	**10-20 дни / 20-25 °C**	**45-60 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юли-октомври**

Хабанеро е много люта чушка и се нуждае от топлина. Отглеждайте я на защитено, слънчево място и поливайте равномерно. При нужда подпирайте растенията.

4. Нага Блек 'Naga Black'

Capsicum annuum

сеитба	покълване	разстояние
февруари-април	**10-20 дни / 20-25 °C**	**45-60 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юли-октомври**

Нага Блек е изключително люта чушка. Отглеждайте я на слънчево и защитено място. Поддържайте почвата влажна и подпирайте растенията по време на растеж.

5. Бхут Джолокия Ред 'Bhut Jolokia Red'

Capsicum annuum

сеитба	покълване	разстояние
февруари-април	**10-20 дни / 20-25 °C**	**45-60 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юли-октомври**

Бхут Джолокия Ред е сред най-лютите сортове чили. Нуждае се от много слънце и топлина. Поливайте редовно и подпирайте растенията по време на растеж.

6. Падрон 'Padron'

Capsicum baccatum

сеитба	покълване	разстояние
февруари-април	**10-20 дни / 20-25 °C**	**45-60 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юли-октомври**

Чушките Падрон са умерено люти и вкусни. Осигурете им слънчево място и ги подпрете, когато пораснат. Редовното поливане и подхранване подпомагат здравия растеж.

GR / Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΕΤ ΣΠΟΡΩΝ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΤΣΙΛΙ - 6 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1/2

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερα από 10 χρόνια με τρία αγόρια και το αγαπημένο τους πράσινο χρώμα. Στόχος τους ήταν να κάνουν τον κόσμο πιο πολύχρωμο. Αυτό το πάθος παραμένει σε κάθε προϊόν. Κάθε στιγμή στη φύση, κάθε σπόρος που βλασταίνει και κάθε χαμόγελο δίνουν χρώμα στη ζωή και ταυτόχρονα βοηθούν το περιβάλλον.

Σπόροι υψηλής ποιότητας για λάτρεις του τσίλι • διαφορετικά επίπεδα καυτερότητας και πλούσια αρώματα

Περισσότερες πληροφορίες: www.diestadtgaertner.de

---

1. Πιπεριά καγιέν 'Cayenne long slim red'

Capsicum annuum

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Φεβρουάριος-Απρίλιος	**10-20 ημέρες / 20-25 °C**	**45-60 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούλιος-Οκτώβριος**

Οι πιπεριές καγιέν είναι καυτερές και αναπτύσσονται γρήγορα. Καλλιεργήστε τες σε ηλιόλουστο σημείο και ποτίζετε τακτικά. Στηρίξτε τα φυτά καθώς μεγαλώνουν.

---

2. Χαλαπένιο 'Jalapeño M'

Capsicum annuum

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Φεβρουάριος-Απρίλιος	**10-20 ημέρες / 20-25 °C**	**45-60 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούλιος-Οκτώβριος**

Οι πιπεριές χαλαπένιο είναι πολύχρηστες και εύκολες στην καλλιέργεια. Φυτέψτε τες στον ήλιο και κρατήστε το χώμα υγρό. Η τακτική συγκομιδή ενθαρρύνει νέους καρπούς.

GR / Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΕΤ ΣΠΟΡΩΝ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΤΣΙΛΙ - 6 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ 2/2

3. Χαμπανέρο 'Habanero red'

Capsicum chinense

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Φεβρουάριος-Απρίλιος	**10-20 ημέρες / 20-25 °C**	**45-60 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούλιος-Οκτώβριος**

Οι πιπεριές χαμπανέρο είναι πολύ καυτερές και χρειάζονται ζέστη. Καλλιεργήστε τες σε προστατευμένο, ηλιόλουστο σημείο και ποτίζετε ομοιόμορφα. Στηρίξτε τες αν χρειάζεται.

4. Νάγκα Μπλακ 'Naga Black'

Capsicum annuum

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Φεβρουάριος-Απρίλιος	**10-20 ημέρες / 20-25 °C**	**45-60 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούλιος-Οκτώβριος**

Οι πιπεριές Νάγκα Μπλακ είναι εξαιρετικά καυτερές. Καλλιεργήστε τες σε ηλιόλουστο, προστατευμένο σημείο. Κρατήστε το χώμα υγρό και στηρίξτε τα φυτά καθώς μεγαλώνουν.

5. Μπουτ Τζολόκια Ρεντ 'Bhut Jolokia Red'

Capsicum annuum

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Φεβρουάριος-Απρίλιος	**10-20 ημέρες / 20-25 °C**	**45-60 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούλιος-Οκτώβριος**

Η Μπουτ Τζολόκια Ρεντ είναι μία από τις πιο καυτερές ποικιλίες τσίλι. Χρειάζεται πολύ ήλιο και ζέστη. Ποτίζετε τακτικά και στηρίζετε τα φυτά κατά την ανάπτυξη.

6. Πιπεριά Παντρόν 'Padron'

Capsicum baccatum

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Φεβρουάριος-Απρίλιος	**10-20 ημέρες / 20-25 °C**	**45-60 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούλιος-Οκτώβριος**

Οι πιπεριές Παντρόν είναι ήπιες και νόστιμες. Καλλιεργήστε τες σε ηλιόλουστο σημείο και στηρίξτε τες όταν μεγαλώσουν. Το τακτικό πότισμα και η λίπανση βοηθούν την ανάπτυξη.