MULTILINGUAL GROWING GUIDE

ORGANIC TEA HERBS

6 VARIETIES

NAMES • DESCRIPTIONS • SOWING • GROWING • HARVEST

SK • CZ • HU • RO • PL • SI • HR • BG • GR

LANGUAGE INDEX

SK Slovenčina
CZ Čeština
HU Magyar
RO Română
PL Polski
SI Slovenščina
HR Hrvatski
BG Български
GR Ελληνικά

SK / Slovenčina

NÁVOD NA PESTOVANIE

BIO SEMENÁ ČAJOVÝCH BYLINIEK - 6 DRUHOV

ČASŤ 1/2

O PRODUKTE

Všetko sa začalo pred viac než 10 rokmi tromi chlapcami a ich obľúbenou zelenou farbou. Ich cieľom bolo urobiť svet o niečo pestrejším. Táto vášeň je dodnes súčasťou každého výrobku. Každý okamih v prírode, každé vyklíčené semienko a každý úsmev prinášajú farby do života a zároveň pomáhajú životnému prostrediu.

Bio osivo pre blahodarné čajové bylinky • voňavé, osviežujúce a plné chuti

Viac informácií: www.diestadtgaertner.de

1. Medovka lekárska

Melissa officinalis

výsev	klíčenie	rozstup
apríl až máj	**14-21 dní / 15-20 °C**	**30-40 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**jún až august**

Nenáročná bylina s príjemnou vôňou. Pestujte ju na slnečnom mieste, pravidelne zalievajte a listy používajte na čaj alebo dekoráciu.

2. Dúška tymianová 'English Winter'

Thymus vulgaris

výsev	klíčenie	rozstup
apríl až jún	**14-21 dní / 15-20 °C**	**25-30 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**jún až september**

Mrazuvzdorná a všestranná bylina. Pestujte v priepustnej pôde na slnku a listy pravidelne zberajte, aby ste podporili rast.

SK / Slovenčina

NÁVOD NA PESTOVANIE

BIO SEMENÁ ČAJOVÝCH BYLINIEK - 6 DRUHOV

ČASŤ 2/2

3. Rumanček kamilkový

Matricaria chamomilla

výsev	klíčenie	rozstup
apríl až máj	**7-14 dní / 15-20 °C**	**20-30 cm**

výsadba	kvitnutie
0,5 cm; včas vyjednotiť	**júl až september**

Má nezameniteľnú chuť a patrí do každej čajovej záhrady. Pestujte na slnku, udržujte pôdu vlhkú a kvety zberajte po úplnom rozkvitnutí.

4. Šalvia lekárska

Salvia officinalis

výsev	klíčenie	rozstup
apríl až jún	**14-21 dní / 15-20 °C**	**30-40 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**jún až september**

Odolná a všestranná bylina. Pestujte v priepustnej pôde na slnečnom mieste a listy pravidelne zberajte.

5. Kórejská mäta

Agastache rugosa

výsev	klíčenie	rozstup
apríl až jún	**14-21 dní / 15-20 °C**	**30-40 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**jún až september**

Aromatická a nenáročná bylina. Pestujte ju na slnku až v polotieni, pôdu udržujte vlhkú a listy pravidelne zberajte.

6. Yzop lekársky

Hyssopus officinalis

výsev	klíčenie	rozstup
apríl až jún	**14-21 dní / 15-20 °C**	**25-30 cm**

výsadba	zber
0,5 cm; včas vyjednotiť	**jún až september**

Nenáročná bylina. Pestujte ju na slnku v priepustnej pôde a listy pravidelne zberajte na čaj alebo ako koreninu.

CZ / Čeština

NÁVOD K PĚSTOVÁNÍ

BIO SEMENA ČAJOVÝCH BYLINEK - 6 DRUHŮ

ČÁST 1/2

O PRODUKTU

Všechno začalo před více než 10 lety třemi chlapci a jejich oblíbenou zelenou barvou. Jejich cílem bylo udělat svět o něco pestřejší. Tato vášeň je dodnes součástí každého výrobku. Každý okamžik v přírodě, každé vyklíčené semínko a každý úsměv přinášejí barvy do života a zároveň pomáhají životnímu prostředí.

Bio osivo pro blahodárné čajové bylinky • voňavé, osvěžující a plné chuti

Více informací: www.diestadtgaertner.de

1. Meduňka lékařská

Melissa officinalis

výsev	klíčení	rozestup
duben až květen	**14-21 dnů / 15-20 °C**	**30-40 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červen až srpen**

Nenáročná bylina s příjemnou vůní. Pěstujte ji na slunném místě, pravidelně zalévejte a listy používejte na čaj nebo k dekoraci.

2. Tymián obecný 'English Winter'

Thymus vulgaris

výsev	klíčení	rozestup
duben až červen	**14-21 dnů / 15-20 °C**	**25-30 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červen až září**

Mrazuvzdorná a všestranná bylina. Pěstujte v propustné půdě na slunci a listy pravidelně sklízejte pro podporu růstu.

CZ / Čeština

NÁVOD K PĚSTOVÁNÍ

BIO SEMENA ČAJOVÝCH BYLINEK - 6 DRUHŮ

ČÁST 2/2

3. Heřmánek pravý

Matricaria chamomilla

výsev	klíčení	rozestup
duben až květen	**7-14 dnů / 15-20 °C**	**20-30 cm**

výsadba	kvetení
0,5 cm; včas vyjednotit	**červenec až září**

Má nezaměnitelnou chuť a patří do každé čajové zahrádky. Pěstujte na slunci, udržujte půdu vlhkou a květy sklízejte po plném rozkvětu.

4. Šalvěj lékařská

Salvia officinalis

výsev	klíčení	rozestup
duben až červen	**14-21 dnů / 15-20 °C**	**30-40 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červen až září**

Odolná a všestranná bylina. Pěstujte v propustné půdě na slunném místě a listy pravidelně sklízejte.

5. Korejská máta

Agastache rugosa

výsev	klíčení	rozestup
duben až červen	**14-21 dnů / 15-20 °C**	**30-40 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červen až září**

Aromatická a nenáročná bylina. Pěstujte na slunci až v polostínu, udržujte půdu vlhkou a listy pravidelně sklízejte.

6. Yzop lékařský

Hyssopus officinalis

výsev	klíčení	rozestup
duben až červen	**14-21 dnů / 15-20 °C**	**25-30 cm**

výsadba	sklizeň
0,5 cm; včas vyjednotit	**červen až září**

Nenáročná bylina. Pěstujte ji na slunci v propustné půdě a listy pravidelně sklízejte na čaj nebo jako koření.

HU / Magyar

TERMESZTÉSI ÚTMUTATÓ

BIO TEANÖVÉNYMAGOK - 6 FAJTA

RÉSZ 1/2

A TERMÉKRŐL

Minden több mint 10 éve kezdődött három fiúval és kedvenc színükkel, a zölddel. Céljuk az volt, hogy színesebbé tegyék a világot. Ez a lelkesedés ma is minden termékben jelen van. Minden természetben töltött pillanat, minden kicsírázott mag és minden mosoly színt visz az életbe, miközben a környezetért is tesz.

Bio vetőmag jótékony teanövényekhez • illatos, frissítő és ízletes

További információ: www.diestadtgaertner.de

1. Citromfű

Melissa officinalis

vetés	csírázás	tőtáv
április-május	**14-21 nap / 15-20 °C**	**30-40 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**június-augusztus**

Könnyen gondozható, kellemes illatú növény. Napos helyen nevelje, rendszeresen öntözze, leveleit teához vagy díszítéshez használja.

2. Kakukkfű 'English Winter'

Thymus vulgaris

vetés	csírázás	tőtáv
április-június	**14-21 nap / 15-20 °C**	**25-30 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**június-szeptember**

Télálló és sokoldalú. Jó vízáteresztő talajban, napos helyen nevelje, leveleit a növekedés serkentésére rendszeresen szedje.

HU / Magyar

TERMESZTÉSI ÚTMUTATÓ

BIO TEANÖVÉNYMAGOK - 6 FAJTA

RÉSZ 2/2

3. Kamilla

Matricaria chamomilla

vetés	csírázás	tőtáv
április-május	**7-14 nap / 15-20 °C**	**20-30 cm**

ültetés	virágzás
0,5 cm; korán ritkítani	**július-szeptember**

Jellegzetes ízű, a teakert nélkülözhetetlen növénye. Napon nevelje, tartsa nedvesen a talajt, virágait teljes nyíláskor szedje.

4. Orvosi zsálya

Salvia officinalis

vetés	csírázás	tőtáv
április-június	**14-21 nap / 15-20 °C**	**30-40 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**június-szeptember**

Ellenálló és sokoldalú. Jó vízáteresztő talajban, napos helyen nevelje, leveleit rendszeresen szedje.

5. Koreai menta

Agastache rugosa

vetés	csírázás	tőtáv
április-június	**14-21 nap / 15-20 °C**	**30-40 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**június-szeptember**

Illatos és könnyen gondozható. Napos vagy félárnyékos helyen nevelje, tartsa nedvesen a talajt, leveleit rendszeresen szedje.

6. Izsóp

Hyssopus officinalis

vetés	csírázás	tőtáv
április-június	**14-21 nap / 15-20 °C**	**25-30 cm**

ültetés	betakarítás
0,5 cm; korán ritkítani	**június-szeptember**

Könnyen gondozható. Napos, jó vízáteresztő talajban nevelje, leveleit rendszeresen szedje teához vagy fűszerként.

RO / Română

INSTRUCȚIUNI DE CULTIVARE

SEMINȚE BIO DE PLANTE PENTRU CEAI - 6 SOIURI

PARTEA 1/2

DESPRE PRODUS

Totul a început acum peste 10 ani, cu trei băieți și culoarea lor preferată, verde. Scopul lor era să facă lumea puțin mai colorată. Această pasiune se regăsește și astăzi în fiecare produs. Fiecare clipă în natură, fiecare sămânță germinată și fiecare zâmbet aduc culoare în viață și contribuie la protejarea mediului.

Semințe bio pentru plante de ceai reconfortante • parfumate, răcoritoare și pline de gust

Mai multe informații: www.diestadtgaertner.de

1. Roiniță

Melissa officinalis

semănare	germinare	distanță
aprilie-mai	**14-21 zile / 15-20 °C**	**30-40 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; răriți timpuriu	**iunie-august**

Plantă ușor de îngrijit, cu parfum plăcut. Cultivați la soare, udați regulat și folosiți frunzele pentru ceai sau decor.

2. Cimbru 'English Winter'

Thymus vulgaris

semănare	germinare	distanță
aprilie-iunie	**14-21 zile / 15-20 °C**	**25-30 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; răriți timpuriu	**iunie-septembrie**

Plantă rezistentă la iarnă și versatilă. Cultivați în sol bine drenat, la soare, și recoltați regulat frunzele pentru a stimula creșterea.

RO / Română

INSTRUCȚIUNI DE CULTIVARE

SEMINȚE BIO DE PLANTE PENTRU CEAI - 6 SOIURI

PARTEA 2/2

3. Mușețel

Matricaria chamomilla

semănare	germinare	distanță
aprilie-mai	**7-14 zile / 15-20 °C**	**20-30 cm**

plantare	înflorire
0,5 cm; rărițI timpuriu	**iulie-septembrie**

Are un gust inconfundabil și nu trebuie să lipsească din grădina de ceai. Cultivați la soare, mențineți solul umed și culegeți florile complet deschise.

4. Salvie

Salvia officinalis

semănare	germinare	distanță
aprilie-iunie	**14-21 zile / 15-20 °C**	**30-40 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; rărițI timpuriu	**iunie-septembrie**

Plantă rezistentă și versatilă. Cultivați în sol bine drenat, la soare, și recoltați frunzele regulat.

5. Mentă coreeană

Agastache rugosa

semănare	germinare	distanță
aprilie-iunie	**14-21 zile / 15-20 °C**	**30-40 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; rărițI timpuriu	**iunie-septembrie**

Plantă aromată și ușor de îngrijit. Cultivați la soare sau semiumbră, mențineți solul umed și recoltați frunzele regulat.

6. Isop

Hyssopus officinalis

semănare	germinare	distanță
aprilie-iunie	**14-21 zile / 15-20 °C**	**25-30 cm**

plantare	recoltare
0,5 cm; rărițI timpuriu	**iunie-septembrie**

Plantă ușor de îngrijit. Cultivați la soare, în sol bine drenat, și recoltați regulat frunzele pentru ceai sau drept condiment.

PL / Polski

INSTRUKCJA UPRAWY

BIO NASIONA ZIÓŁ HERBACIANYCH - 6 ODMIAN

CZĘŚĆ 1/2

O PRODUKCIE

Wszystko zaczęło się ponad 10 lat temu od trzech chłopców i ich ulubionego koloru - zielonego. Ich celem było uczynienie świata bardziej kolorowym. Ta pasja nadal jest obecna w każdym produkcie. Każda chwila w naturze, każde wykiełkowane nasiono i każdy uśmiech wnoszą kolor do życia, jednocześnie pomagając środowisku.

Bio nasiona kojących ziół na herbatę • pachnące, orzeźwiające i pełne smaku

Więcej informacji: www.diestadtgaertner.de

1. Melisa lekarska

Melissa officinalis

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
kwiecień-maj	**14-21 dni / 15-20 °C**	**30-40 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**czerwiec-sierpień**

Łatwa w pielęgnacji i pięknie pachnie. Uprawiaj na słońcu, regularnie podlewaj, a liście wykorzystuj do herbaty lub dekoracji.

2. Tymianek pospolity 'English Winter'

Thymus vulgaris

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
kwiecień-czerwiec	**14-21 dni / 15-20 °C**	**25-30 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**czerwiec-wrzesień**

Zimotrwałe, wszechstronne zioło. Uprawiaj w przepuszczalnej glebie na słońcu i regularnie zbieraj liście, aby pobudzić wzrost.

PL / Polski

INSTRUKCJA UPRAWY

BIO NASIONA ZIÓŁ HERBACIANYCH - 6 ODMIAN

CZĘŚĆ 2/2

3. Rumianek pospolity

Matricaria chamomilla

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
kwiecień-maj	**7-14 dni / 15-20 °C**	**20-30 cm**

sadzenie	kwitnienie
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**lipiec-wrzesień**

Ma charakterystyczny smak i jest niezbędny w ogrodzie herbacianym. Uprawiaj na słońcu, utrzymuj wilgoć i zbieraj w pełni rozwinięte kwiaty.

4. Szałwia lekarska

Salvia officinalis

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
kwiecień-czerwiec	**14-21 dni / 15-20 °C**	**30-40 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**czerwiec-wrzesień**

Odporne i wszechstronne zioło. Uprawiaj w przepuszczalnej glebie na słońcu i regularnie zbieraj liście.

5. Mięta koreańska

Agastache rugosa

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
kwiecień-czerwiec	**14-21 dni / 15-20 °C**	**30-40 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**czerwiec-wrzesień**

Aromatyczne i łatwe w pielęgnacji zioło. Uprawiaj na słońcu lub w półcieniu, utrzymuj wilgoć i regularnie zbieraj liście.

6. Hyzop lekarski

Hyssopus officinalis

wysiew	kiełkowanie	rozstaw
kwiecień-czerwiec	**14-21 dni / 15-20 °C**	**25-30 cm**

sadzenie	zbiór
0,5 cm; wcześnie przerzedzić	**czerwiec-wrzesień**

Łatwe w pielęgnacji zioło. Uprawiaj na słońcu w przepuszczalnej glebie i regularnie zbieraj liście na herbatę lub jako przyprawę.

SI / Slovenščina

NAVODILA ZA GOJENJE

BIO SEMENA ZELIŠČ ZA ČAJ - 6 SORT

DEL 1/2

O IZDELKU

Vse se je začelo pred več kot 10 leti s tremi fanti in njihovo najljubšo zeleno barvo. Njihov cilj je bil narediti svet nekoliko bolj pisan. To navdušenje je še danes prisotno v vsakem izdelku. Vsak trenutek v naravi, vsako vzkaljeno seme in vsak nasmeh prinašajo barve v življenje ter hkrati pomagajo okolju.

Bio semena za blagodejna čajna zelišča • dišeča, osvežilna in polnega okusa

Več informacij: www.diestadtgaertner.de

1. Melisa

Melissa officinalis

setev	kalitev	razmik
april-maj	**14-21 dni / 15-20 °C**	**30-40 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**junij-avgust**

Nezahtevno zelišče prijetnega vonja. Gojite ga na soncu, redno zalivajte, liste pa uporabite za čaj ali okras.

2. Timijan 'English Winter'

Thymus vulgaris

setev	kalitev	razmik
april-junij	**14-21 dni / 15-20 °C**	**25-30 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**junij-september**

Prezimno in vsestransko zelišče. Gojite v prepustni zemlji na soncu ter redno obirajte liste za spodbujanje rasti.

SI / Slovenščina

NAVODILA ZA GOJENJE

BIO SEMENA ZELIŠČ ZA ČAJ - 6 SORT

DEL 2/2

3. Prava kamilica

Matricaria chamomilla

setev	kalitev	razmik
april-maj	**7-14 dni / 15-20 °C**	**20-30 cm**

sajenje	cvetenje
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**julij-september**

Ima prepoznaven okus in sodi v vsak čajni vrt. Gojite na soncu, ohranjajte vlažno zemljo in cvetove obirajte, ko so povsem odprti.

4. Žajbelj

Salvia officinalis

setev	kalitev	razmik
april-junij	**14-21 dni / 15-20 °C**	**30-40 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**junij-september**

Odporno in vsestransko zelišče. Gojite v prepustni zemlji na soncu in liste redno obirajte.

5. Korejska meta

Agastache rugosa

setev	kalitev	razmik
april-junij	**14-21 dni / 15-20 °C**	**30-40 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**junij-september**

Aromatično in nezahtevno zelišče. Gojite na soncu ali v polsenci, ohranjajte vlažno zemljo in liste redno obirajte.

6. Ožepek

Hyssopus officinalis

setev	kalitev	razmik
april-junij	**14-21 dni / 15-20 °C**	**25-30 cm**

sajenje	spravilo
0,5 cm; zgodaj razredčiti	**junij-september**

Nezahtevno zelišče. Gojite na soncu v prepustni zemlji in liste redno obirajte za čaj ali kot začimbo.

HR / Hrvatski

UPUTE ZA UZGOJ

BIO SJEME BILJA ZA ČAJ - 6 SORTI

DIO 1/2

O PROIZVODU

Sve je počelo prije više od 10 godina s trojicom dječaka i njihovom omiljenom zelenom bojom. Cilj im je bio učiniti svijet malo šarenijim. Ta je strast i danas prisutna u svakom proizvodu. Svaki trenutak u prirodi, svako proklijalo sjeme i svaki osmijeh unose boju u život te istodobno pomažu okolišu.

Bio sjeme za blagotvorno čajno bilje • mirisno, osvježavajuće i punog okusa

Više informacija: www.diestadtgaertner.de

1. Matičnjak

Melissa officinalis

sjetva	klijanje	razmak
travanj-svibanj	**14-21 dana / 15-20 °C**	**30-40 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**lipanj-kolovoz**

Biljka jednostavna za njegu, ugodna mirisa. Uzgajajte na suncu, redovito zalijevajte, a listove koristite za čaj ili ukrašavanje.

2. Timijan 'English Winter'

Thymus vulgaris

sjetva	klijanje	razmak
travanj-lipanj	**14-21 dana / 15-20 °C**	**25-30 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**lipanj-rujan**

Otporan na zimu i svestran. Uzgajajte u propusnom tlu na suncu i redovito berite listove radi poticanja rasta.

HR / Hrvatski

UPUTE ZA UZGOJ

BIO SJEME BILJA ZA ČAJ - 6 SORTI

DIO 2/2

3. Kamilica

Matricaria chamomilla

sjetva	klijanje	razmak
travanj-svibanj	**7-14 dana / 15-20 °C**	**20-30 cm**

sadnja	cvatnja
0,5 cm; rano prorijediti	**srpanj-rujan**

Ima prepoznatljiv okus i pripada svakom čajnom vrtu. Uzgajajte na suncu, održavajte tlo vlažnim i berite potpuno otvorene cvjetove.

4. Kadulja

Salvia officinalis

sjetva	klijanje	razmak
travanj-lipanj	**14-21 dana / 15-20 °C**	**30-40 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**lipanj-rujan**

Otporna i svestrana biljka. Uzgajajte u propusnom tlu na suncu i redovito berite listove.

5. Korejska metvica

Agastache rugosa

sjetva	klijanje	razmak
travanj-lipanj	**14-21 dana / 15-20 °C**	**30-40 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**lipanj-rujan**

Aromatična i jednostavna za njegu. Uzgajajte na suncu ili u polusjeni, održavajte tlo vlažnim i redovito berite listove.

6. Izop

Hyssopus officinalis

sjetva	klijanje	razmak
travanj-lipanj	**14-21 dana / 15-20 °C**	**25-30 cm**

sadnja	berba
0,5 cm; rano prorijediti	**lipanj-rujan**

Biljka jednostavna za njegu. Uzgajajte na suncu u propusnom tlu i redovito berite listove za čaj ili kao začin.

BG / Български

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

БИО СЕМЕНА ЗА ЧАЙНИ БИЛКИ - 6 СОРТА

ЧАСТ 1/2

ЗА ПРОДУКТА

Всичко започва преди повече от 10 години с три момчета и любимия им зелен цвят. Целта им е да направят света малко по-пъстър. Тази страст и днес присъства във всеки продукт. Всеки миг сред природата, всяко покълнало семе и всяка усмивка внасят цвят в живота и едновременно помагат на околната среда.

Био семена за благотворни чайни билки • ароматни, освежаващи и с богат вкус

Повече информация: www.diestadtgaertner.de

1. Маточина

Melissa officinalis

сеитба	покълване	разстояние
април-май	**14-21 дни / 15-20 °C**	**30-40 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юни-август**

Лесна за отглеждане билка с приятен аромат. Отглеждайте на слънце, поливайте редовно и използвайте листата за чай или украса.

2. Мащерка 'English Winter'

Thymus vulgaris

сеитба	покълване	разстояние
април-юни	**14-21 дни / 15-20 °C**	**25-30 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юни-септември**

Зимоустойчива и универсална билка. Отглеждайте в добре дренирана почва на слънце и берете редовно за стимулиране на растежа.

BG / Български

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

БИО СЕМЕНА ЗА ЧАЙНИ БИЛКИ - 6 СОРТА

ЧАСТ 2/2

3. Лайка

Matricaria chamomilla

сеитба	покълване	разстояние
април-май	**7-14 дни / 15-20 °C**	**20-30 cm**

засаждане	цъфтеж
0,5 cm; проредете рано	**юли-септември**

Има отличителен вкус и е незаменима в чаената градина. Отглеждайте на слънце, поддържайте почвата влажна и берете напълно разцъфналите цветове.

4. Градински чай

Salvia officinalis

сеитба	покълване	разстояние
април-юни	**14-21 дни / 15-20 °C**	**30-40 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юни-септември**

Устойчива и универсална билка. Отглеждайте в добре дренирана почва на слънце и берете редовно листата.

5. Корейска мента

Agastache rugosa

сеитба	покълване	разстояние
април-юни	**14-21 дни / 15-20 °C**	**30-40 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юни-септември**

Ароматна и лесна за отглеждане билка. Отглеждайте на слънце или полусянка, поддържайте почвата влажна и берете редовно.

6. Исоп

Hyssopus officinalis

сеитба	покълване	разстояние
април-юни	**14-21 дни / 15-20 °C**	**25-30 cm**

засаждане	реколта
0,5 cm; проредете рано	**юни-септември**

Лесна за отглеждане билка. Отглеждайте на слънце в добре дренирана почва и берете листата за чай или като подправка.

GR / Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΣΑΙ - 6 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ 1/2

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερα από 10 χρόνια με τρία αγόρια και το αγαπημένο τους πράσινο χρώμα. Στόχος τους ήταν να κάνουν τον κόσμο πιο πολύχρωμο. Αυτό το πάθος παραμένει σε κάθε προϊόν. Κάθε στιγμή στη φύση, κάθε σπόρος που βλασταίνει και κάθε χαμόγελο δίνουν χρώμα στη ζωή και ταυτόχρονα βοηθούν το περιβάλλον.

Βιολογικοί σπόροι για ευεργετικά βότανα τσαγιού • αρωματικά, δροσιστικά και γεμάτα γεύση

Περισσότερες πληροφορίες: www.diestadtgaertner.de

1. Μελισσόχορτο

Melissa officinalis

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Απρίλιος-Μάιος	**14-21 ημέρες / 15-20 °C**	**30-40 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούνιος-Αύγουστος**

Εύκολο στη φροντίδα, με ευχάριστο άρωμα. Καλλιεργήστε στον ήλιο, ποτίζετε τακτικά και χρησιμοποιήστε τα φύλλα για τσάι ή διακόσμηση.

2. Θυμάρι 'English Winter'

Thymus vulgaris

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Απρίλιος-Ιούνιος	**14-21 ημέρες / 15-20 °C**	**25-30 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούνιος-Σεπτέμβριος**

Ανθεκτικό στον χειμώνα και πολύχρηστο. Καλλιεργήστε σε στραγγιζόμενο χώμα στον ήλιο και συλλέγετε τα φύλλα τακτικά για νέα ανάπτυξη.

GR / Ελληνικά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΠΟΡΟΙ ΒΟΤΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΣΑΙ - 6 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ 2/2

3. Χαμομήλι

Matricaria chamomilla

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Απρίλιος-Μάιος	**7-14 ημέρες / 15-20 °C**	**20-30 cm**

φύτευση	ανθοφορία
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούλιος-Σεπτέμβριος**

Έχει χαρακτηριστική γεύση και είναι απαραίτητο στον κήπο τσαγιού. Καλλιεργήστε στον ήλιο, κρατήστε το χώμα υγρό και συλλέξτε τα άνθη όταν ανοίξουν πλήρως.

4. Φασκόμηλο

Salvia officinalis

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Απρίλιος-Ιούνιος	**14-21 ημέρες / 15-20 °C**	**30-40 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούνιος-Σεπτέμβριος**

Ανθεκτικό και πολύχρηστο βότανο. Καλλιεργήστε σε στραγγιζόμενο χώμα στον ήλιο και συλλέγετε τα φύλλα τακτικά.

5. Κορεατική μέντα

Agastache rugosa

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Απρίλιος-Ιούνιος	**14-21 ημέρες / 15-20 °C**	**30-40 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούνιος-Σεπτέμβριος**

Αρωματικό και εύκολο στη φροντίδα. Καλλιεργήστε στον ήλιο ή σε ημισκιά, κρατήστε το χώμα υγρό και συλλέγετε τα φύλλα τακτικά.

6. Ύσσωπος

Hyssopus officinalis

σπορά	βλάστηση	απόσταση
Απρίλιος-Ιούνιος	**14-21 ημέρες / 15-20 °C**	**25-30 cm**

φύτευση	συγκομιδή
0,5 cm· αραιώστε νωρίς	**Ιούνιος-Σεπτέμβριος**

Εύκολο στη φροντίδα. Καλλιεργήστε στον ήλιο, σε στραγγιζόμενο χώμα, και συλλέγετε τα φύλλα για τσάι ή ως καρύκευμα.